



Core シリーズ CATALOG

- ・ カタログ内の価格はすべて消費税込みの価格となります
- ・ モニターにより色の見え方が実際の製品と異なる場合がございます。
- ・ 製品の仕様・デザイン・カラー等は改良のため予告なく変更される場合がございます。

RLSシリーズ (ウエイトスタック)

こちらのシリーズは追加料金なしで
フレームカラー、シートカラーを
下記カラーパレットからお選びいただけます

PAINTING COLOR



CUSHION COLOR



*スタックの追加はご相談ください



RLS01

ペクトラルフライ

外形寸法(mm):[D]1540×[W]1790×[H]1480
本体重量:294kg ウェイトスタック重量:80kg

484,000円(税込)



RLS02

ラテラルレイズ

外形寸法(mm):[D]1310×[W]1340×[H]1480
本体重量:252kg ウェイトスタック重量:80kg

506,000円(税込)



RLS03

チェストプレス

外形寸法(mm):[D]1440×[W]1440×[H]1480
本体重量:329kg ウェイトスタック重量:80kg

506,000円(税込)



RLS04

バイセップスカール

外形寸法(mm):[D]1440×[W]1440×[H]1480
本体重量:252kg ウェイトスタック重量:80kg

506,000円(税込)



RLS05

アシストディップス
チンニング

外形寸法(mm):[D]1630×[W]1490×[H]2220
本体重量:333kg ウェイトスタック重量:100kg

539,000円(税込)



RLS06

ペクトラルフライ
アンド リアデルト

外形寸法(mm):[D]2030×[W]1980×[H]2040
本体重量:299kg ウェイトスタック重量:80kg

484,000円(税込)



RLS07

プルダウン

外形寸法(mm):[D]1450×[W]1420×[H]1940
本体重量:313kg ウエイトスタック重量:80kg

484,000円(税込)



RLS08

シーテッドロウ

外形寸法(mm):[D]1240×[W]1400×[H]1480
本体重量:289kg ウエイトスタック重量:80kg

484,000円(税込)



RLS09

ショルダープレス

外形寸法(mm):[D]1640×[W]1450×[H]1850
本体重量:280kg ウエイトスタック重量:80kg

506,000円(税込)



RLS10

トライセップスプレス

外形寸法(mm):[D]1350×[W]1110×[H]1480
本体重量:276kg ウエイトスタック重量:80kg

484,000円(税込)



RLS11

カーフエクステンション

外形寸法(mm):[D]1790×[W]1060×[H]1480
本体重量:350kg ウエイトスタック重量:100kg

440,000円(税込)



RLS12

グルートアイソレーター

外形寸法(mm):[D]1860×[W]980×[H]1480
本体重量:246kg ウエイトスタック重量:80kg

484,000円(税込)



RLS13

アブダクション

外形寸法(mm):[D]1600×[W]1680×[H]1480
本体重量:296kg ウエイトスタック重量:80kg

506,000円(税込)



RLS14

アダクション

外形寸法(mm):[D]1600×[W]1680×[H]1480
本体重量:296kg ウエイトスタック重量:80kg

506,000円(税込)



RLS15

レッグカール

外形寸法(mm):[D]1590×[W]1060×[H]1480
本体重量:224kg ウエイトスタック重量:80kg

506,000円(税込)



RLS16

レッグエクステンション

外形寸法(mm):[D]1670×[W]1060×[H]1480
本体重量:246kg ウエイトスタック重量:80kg

506,000円(税込)



RLS17

シーテッドレッグカール

外形寸法(mm):[D]1590×[W]1060×[H]1480
本体重量:224kg ウエイトスタック重量:80kg

506,000円(税込)



RLS18

レッグプレス

外形寸法(mm):[D]1340×[W]1180×[H]1480
本体重量:450kg ウエイトスタック重量:100kg

594,000円(税込)



RLS19

アブドミナル

外形寸法(mm):[D]1340×[W]1180×[H]1480
本体重量:240kg ウエイトスタック重量:80kg

506,000円(税込)



RLS20

バックエクステンション

外形寸法(mm):[D]1490×[W]1070×[H]1480
本体重量:285kg ウエイトスタック重量:80kg

506,000円(税込)



RLS21

トルソーローテーション

外形寸法(mm):[D]1270×[W]1080×[H]1580
本体重量:248kg ウエイトスタック重量:80kg

506,000円(税込)



RLS66

アダクション アンド
アブダクション

外形寸法(mm):[D]1600×[W]850×[H]1480
本体重量: kg ウエイトスタック重量:100kg

561,000円(税込)



RLS67

ラットプルダウン
アンド ローロウ

外形寸法(mm):[D]1800×[W]760×[H]2200
本体重量: kg ウエイトスタック重量:100kg

539,000円(税込)



RLS76

プローンレッグカール アンド
レッグエクステンション

外形寸法(mm):[D]1600×[W]860×[H]1480
本体重量: kg ウエイトスタック重量:100kg

561,000円(税込)



RPシリーズ (ウエイトスタック)

こちらのシリーズは追加料金なしで
フレームカラー、シートカラーを
下記カラーパレットからお選びいただけます

PAINTING COLOR



CUSHION COLOR



*スタックの追加はご相談ください



RP01

プローンレッグカール

外形寸法(mm):[D]1539×[W]960×[H]1650
本体重量:206kg ウェイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP02

レッグエクステンション

外形寸法(mm):[D]1380×[W]1010×[H]1650
本体重量:223kg ウェイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP03

ラテラルライズ

外形寸法(mm):[D]1350×[W]870×[H]1650
本体重量:180kg ウェイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP04

ショルダープレス

外形寸法(mm):[D]1880×[W]1370×[H]1650
本体重量:240kg ウェイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP05

バックラルフライ &
リアデルト

外形寸法(mm):[D]1200×[W]850×[H]2030
本体重量:241kg ウェイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP06

ヴァーティカルプレス

外形寸法(mm):[D]1300×[W]1330×[H]1650
本体重量:221kg ウェイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP07

ディップスチンニングアシスト

外形寸法(mm):[D]1130×[W]1400×[H]2300
本体重量:268kg ウエイトスタック重量:75kg

297,000円(税込)



RP08

インクラインチェストプレス

外形寸法(mm):[D]2200×[W]1450×[H]1650
本体重量:244kg ウエイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP09

ケーブルクロスオーバー

外形寸法(mm):[D]3900×[W]700×[H]2270
本体重量:312kg ウエイトスタック重量:75kg×2

440,000円(税込)



RP10

アブドミナルアイソレーター

外形寸法(mm):[D]1220×[W]930×[H]1650
本体重量:190kg ウエイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP11

アブダクター

外形寸法(mm):[D]1600×[W]840×[H]1650
本体重量:216kg ウエイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP12

アダクター

外形寸法(mm):[D]1600×[W]840×[H]1650
本体重量:216kg ウエイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP13

シーテッドレッグカール

外形寸法(mm):[D]1500×[W]650×[H]1650
本体重量:234kg ウエイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP14

グルートアイソレーター

外形寸法(mm):[D]1180×[W]890×[H]1650
本体重量:189kg ウエイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP15

シーテッドディップス

外形寸法(mm):[D]1600×[W]1230×[H]1650
本体重量:228kg ウエイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP16

シーテッドトライセップス
フラット

外形寸法(mm):[D]1150×[W]1000×[H]1650
本体重量:182kg ウエイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP17

バイセップスカール

外形寸法(mm):[D]1380×[W]970×[H]1650
本体重量:184kg ウエイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP18

トライセップス
エクステンション

外形寸法(mm):[D]1460×[W]970×[H]1650
本体重量:177kg ウエイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP19

バックエクステンション

外形寸法(mm):[D]1200×[W]940×[H]1650
本体重量:193kg ウエイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP20

ロングプル

外形寸法(mm):[D]2850×[W]1085×[H]2320
本体重量:268kg ウエイトスタック重量:75kg

297,000円(税込)



RP21

バーティカルロウ

外形寸法(mm):[D]1600×[W]1190×[H]1650
本体重量:199kg ウエイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP22

プルダウン

外形寸法(mm):[D]1850×[W]1085×[H]2340
本体重量:248kg ウエイトスタック重量:75kg

297,000円(税込)



RP25

ベクトラルフライ

外形寸法(mm):[D]1260×[W]1500×[H]1650
本体重量:214kg ウエイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP27

ロータリートルソー

外形寸法(mm):[D]1350×[W]1200×[H]1650
本体重量:210kg ウエイトスタック重量:75kg

275,000円(税込)



RP55

マルチヒップ

外形寸法(mm):[D]1110×[W]1015×[H]1650
本体重量:250kg ウエイトスタック重量:75kg

297,000円(税込)



RP56

プルダウン/
ローロウ

外形寸法(mm):[D]2050×[W]1110×[H]2300
本体重量:285kg ウエイトスタック重量:75kg

319,000円(税込)



RP59

インクラインチェスト/
ショルダープレス

外形寸法(mm):[D]1970×[W]1460×[H]1640
本体重量:230kg ウエイトスタック重量:75kg

319,000円(税込)



RP60

レッグエクステンション/
レッグカール

外形寸法(mm):[D]1645×[W]985×[H]1670
本体重量:240kg ウエイトスタック重量:75kg

319,000円(税込)



RP61

アブダクター/
アダクター

外形寸法(mm):[D]1535×[W]870×[H]1650
本体重量:260kg ウエイトスタック重量:75kg

319,000円(税込)



RP62

レッグエクステンション/
ピロンレッグカール

外形寸法(mm):[D]1500×[W]1200×[H]1650
本体重量:235kg ウエイトスタック重量:75kg

319,000円(税込)



RP63

レッグプレス

外形寸法(mm):[D]1960×[W]1150×[H]1650
本体重量:300kg ウエイトスタック重量:75kg

297,000円(税込)



RP83

フォワードベンド/
バックワードプレス

外形寸法(mm):[D]1300×[W]1230×[H]1630
本体重量:230kg ウエイトスタック重量:75kg

319,000円(税込)





RPシリーズ (プレートロード)



RP23

45°レッグプレス

外形寸法(mm):[D]2130×[W]1645×[H]1340
本体重量:224kg

352,000円(税込)



RP45

インクラインレバーロウ

外形寸法(mm):[D]1850×[W]720×[H]1190
本体重量:60kg

154,000円(税込)



RP46

シーテッドカーフ

外形寸法(mm):[D]1500×[W]710×[H]990
本体重量:75kg

154,000円(税込)



RP49

スーパースクワット

外形寸法(mm):[D]1210×[W]1600×[H]1800
本体重量:196kg

308,000円(税込)



RP52

Tバーロウ

外形寸法(mm):[D]2030×[W]760×[H]710
本体重量:70kg

165,000円(税込)



RP54

ハックスクワット

外形寸法(mm):[D]2260×[W]1650×[H]1280
本体重量:203kg

374,000円(税込)




RP57

レッグプレス/ハックスクワット

外形寸法(mm):[D]2470×[W]1620×[H]1420
本体重量:280kg

418,000円(税込)





RP24

スミスマシン

外形寸法(mm):[D]1510×[W]2130×[H]2190
本体重量:280kg

385,000円(税込)



RP28

フラットベンチ

外形寸法(mm):[D]1350×[W]550×[H]410
本体重量:36kg

44,000円(税込)



RP29

アジャスタブル
デクラインベンチ

外形寸法(mm):[D]1670×[W]660×[H]820
本体重量:48kg

88,000円(税込)



RP30

マルチパーパスベンチ

外形寸法(mm):[D]1190×[W]660×[H]780
本体重量:23kg

44,000円(税込)



RP31

スーパーベンチ

外形寸法(mm):[D]1370×[W]660×[H]460
本体重量:38kg

88,000円(税込)



RP32

オリンピック
ベンチデクライン

外形寸法(mm):[D]2200×[W]1200×[H]1200
本体重量:78kg

104,500円(税込)



RP33

オリンピック
ベンチインクライン

外形寸法(mm):[D]2000×[W]1200×[H]1390
本体重量:80kg

104,500円(税込)



RP34

オリンピックベンチ

外形寸法(mm):[D]1740×[W]1200×[H]1220
本体重量:75kg

104,500円(税込)



RP35

シーテッドプリーチャーカール

外形寸法(mm):[D]1380×[W]760×[H]940
本体重量:46kg

88,000円(税込)



RPシリーズ (パワーラック等)



RP36

バックエクステンション

外形寸法(mm):[D]1130×[W]900×[H]750
本体重量:45kg

88,000円(税込)



RP37

バーティカルニーアップ/
ディップス

外形寸法(mm):[D]1120×[W]720×[H]1600
本体重量:69kg

99,000円(税込)



RP38

パワーケージ

外形寸法(mm):[D]1300×[W]1282×[H]2190
本体重量:131kg

187,000円(税込)



RP41

スクワットラック

外形寸法(mm):[D]1760×[W]1565×[H]1795
本体重量:110kg

187,000円(税込)



RP42

オリンピックシーテッドベンチ

外形寸法(mm):[D]1480×[W]1565×[H]1765
本体重量:110kg

198,000円(税込)



RP51

バーティカルニーアップ/
ディップス

外形寸法(mm):[D]1450×[W]710×[H]2260
本体重量:110kg

198,000円(税込)




RP76

アブドミナルトレーナー

外形寸法(mm):[D]850×[W]1300×[H]1100
本体重量:60kg

187,000円(税込)



カーディオマシン



RT.T04L

業務用トレッドミル
LEDモニター

451,000円(税込)

使用スペースサイズ	2030×950×1570mm	速度範囲	1.0～20.0km/h
重量	210kg	勾配範囲	0～15%
耐重量	180kg	消費カロリー表示	0～999kcal
スクリーンサイズ	18.5インチ	走行時間表示	0.00～99.59(分:秒)
電源	AC220V ±10%	走行距離表示	0.00～99.99km
定格周波数	50HZ	心拍数表示	50～250回/分
定格電流	8.6A	ランニングレンジ	1500×600mm
モーターパワー(連続)	3馬力(2.2kW)	ランニングベルト	3310×600mm
モーターパワー(最大)	7馬力	電源コード	16A



RT.T08L-1

業務用トレッドミル
LEDモニター

473,000円(税込)

使用スペースサイズ	2000×876×1625mm	速度範囲	1.0～20.0km/h
重量	170kg	勾配範囲	0～20%
耐重量	180kg	消費カロリー表示	0～999kcal
スクリーンサイズ	21.5インチ	走行時間表示	0.00～99.59(分:秒)
電源	AC220V ±10%	走行距離表示	0.00～99.99km
定格周波数	50HZ	心拍数表示	50～250回/分
定格電流	8.6A	ランニングレンジ	1550×580mm
モーターパワー(連続)	3馬力(2.2kW)	ランニングベルト	3647×585mm
モーターパワー(最大)	6馬力	電源コード	16A



RT.T02L

業務用トレッドミル
LEDモニター

594,000円(税込)

使用スペースサイズ	2315×1025×1855mm	速度範囲	1.0～20.0km/h
重量	272kg	勾配範囲	0～20%
耐重量	180kg	消費カロリー表示	0～999kcal
スクリーンサイズ	21.5インチ	走行時間表示	0.00～99.59(分:秒)
電源	AC220V ±10%	走行距離表示	0.00～99.99km
定格周波数	50HZ	心拍数表示	50～250回/分
定格電流	8.6A	ランニングレンジ	1600×590mm
モーターパワー(連続)	3馬力(2.2kW)	ランニングベルト	3565×600mm
モーターパワー(最大)	7馬力	電源コード	20A

タッチスクリーンタイプをご希望の場合はお問い合わせください。

カーディオマシン



RT.C07

アップライトバイク

外形寸法(mm):[D]1110×[W]560×[H]1480
本体重量:65kg

275,000円(税込)



RT.C08

リカンベントバイク

外形寸法(mm):[D]1600×[W]620×[H]1280
本体重量:85kg

297,000円(税込)



RT.C09

エブリティカルマシン

外形寸法(mm):[D]2100×[W]640×[H]1800
本体重量:37kg

275,000円(税込)



RT.C09B

エブリティカルマシン

外形寸法(mm):[D]2000×[W]600×[H]1700
本体重量:110kg

308,000円(税込)



RT.C01

ステアマスター

外形寸法(mm):[D]1450×[W]820×[H]2080
本体重量:205kg

429,000円(税込)



RT.C01P

ステアマスター

外形寸法(mm):[D]1500×[W]910×[H]1930
本体重量:205kg

583,000円(税込)



RT.C01PT

ステアマスター

外形寸法(mm):[D]1500×[W]910×[H]1930
本体重量:205kg

737,000円(税込)



RT.C03

ステアマスター

外形寸法(mm):[D]1580×[W]845×[H]2115
本体重量:203kg

550,000円(税込)

